

2025

Onderzoekspakket

Beekseweg 11a
5087 KA Diessen

013-5047761
info@bvlab.nl
www.bvlab.nl



Bacteriologisch onderzoek

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Algemeen bacteriologisch onderzoek (+ ABG)	Diverse materialen	Kweek	3 - 5 dagen	o.a. swab, vloeistof, organen, faeces
Anaerobe kweek	Diverse materialen	Kweek	3 - 5 dagen	o.a. swab, vloeistof, organen, faeces
Mycoplasma kweek	Diverse materialen rund	Kweek	5 dagen	o.a. swabs (neus), melk, synovia
Melk bacteriologisch onderzoek	Melk vers of ingevroren	Kweek	3 - 5 dagen	
Melk antibiogram	Melk vers of ingevroren	Kweek	3 dagen	
Celgetal bepaling	Melk vers of ingevroren	DCC Counter	zelfde dag*	
Salmonella onderzoek	Diversen, m.u.v. pluimvee	Directe kweek	3 - 5 dagen	Mest en vloeistoffen
		Ophoping	4 - 6 dagen	Mest, voer, strooisel en vaste stoffen
Salmonella onderzoek	Pluimvee negatief monster	MSRV methode	4 dagen	Mest, schoentjes, voer, strooisel, vaste stoffen
	Pluimvee positief monster	MRSV methode	5 - 7 dagen	Mest, schoentjes, voer, strooisel, vaste stoffen
Kiemgetal totaal	Diverse materialen	Kweek / telling	3 dagen	Vloeistof, vaste stof (muv water)
Kiemgetal Klebsiella	Diverse materialen	Kweek / telling	3 - 5 dagen	Vloeistof, vaste stof (muv water)
Kiemgetal Coliforme	Diverse materialen	kweek / telling	3 - 5 dagen	Vloeistof, vaste stof (muv water)
Kiemgetal totaal + Entero's	Drinkwater	Kweek / telling	3 - 5 dagen	
Microscopisch onderzoek	Diversen	Microscopie	zelfde dag*	Gram / Hemacolor / Nat preparaat (gisten)
Typering bacterie**	Cultuur S.suis extern	PCR	6 dagen	Streptococcus suis 1, 2, 9, 7, 1+3
	Cultuur E.coli extern (varken)	PCR	5 dagen	F4 (K88), F5 (K99), F6 (987P), F41, F18, Stx2e
Amerikaans vuilbroed	Min. 10 gram honing	Kweek	5 - 18 dagen	

> * indien materiaal **voor 15:00 uur** afgeleverd

> Melkmonsters voor bacteriologisch onderzoek en celgetal mogen worden ingevroren.

> Honingmonsters voor Amerikaans vuilbroed graag tijdig aanmelden. Voor enkele verenigen zijn prijsafspraken.

Faecesonderzoek

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Wormeieren + Oöcysten	Min. 10 gr faeces	Centrifugatie flotatie	zelfde dag*	
Wormeieren Paard individueel	Min. 25 gr faeces	Microscopie / telling	zelfde dag*	McMaster
Wormeieren Paard poolmonster	Min. 10 gr faeces	Microscopie / telling	zelfde dag*	McMaster
Telling Wormeieren	Min. 10 gr faeces	Microscopie / telling	zelfde dag*	McMaster
Leverbot	Min. 15 gr faeces	Dorsmanmethode	zelfde dag*	
Longwormen	Min. 25 gr faeces	Baermann	2 dagen	Verse mest
Zand	Min. 25 gr faeces	Bezinking	zelfde dag*	
Cryptosporidiën	Min. 5 gr faeces	Microscopie	zelfde dag*	
Giardia	Min. 5 gr faeces	Microscopie	zelfde dag*	Warme verse mest!
Giardia	Min. 5 gr faeces	Sneltest	zelfde dag*	4 dagen faeces verzamelen
Parvo	Min. 5 gr faeces	Sneltest	zelfde dag*	
Clostridium perfringens + Epsilon Toxine CPF	Min. 5 gr faeces	Sneltest	zelfde dag*	
Varkensdiarree pakket Rota, E.coli (F4,F5,F18,F41) C.dif, C.perf	Min. 5 gr faeces	Sneltest	zelfde dag*	
Kalverdiarree pakket Rota, Corona, Crypto, E.coli	Min. 5 gr faeces	Sneltest	zelfde dag*	
Geitendiarree pakket Rota, E.coli (K99), Crypto, C. perf/C. tox	Min. 5 gr faeces	Sneltest	zelfde dag*	

> * indien materiaal **voor 15:00 uur** afgeleverd

> Faeces zo mogelijk rectaal afnemen. Indien dit niet mogelijk is neem dan altijd het bovenste deel van de kort daarvoor geproduceerde faeces.

> Om ontwikkeling van wormeieren tegen te gaan, faeces koel bewaren en met zo min mogelijk lucht verpakken.

Urineonderzoek

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Bacteriologisch onderzoek + kiemgetal + sediment	Min. 5 ml urine	Kweek + microscopie	3 - 5 dagen	
Algemeen onderzoek sg, stick, sediment	Min. 5 ml urine		zelfde dag*	
Algemeen onderzoek + E/C ratio sg, stick, sediment	Min. 5 ml urine		zelfde dag*	
Soortelijk gewicht	Min. 5 ml urine	Refractometer	zelfde dag*	
Stick glucose, bilirubine, ketonen, bloed, pH, eiwit	Min. 5 ml urine	Vetscan UA	zelfde dag*	
Stick + E/C ratio	Min. 5 ml urine	Vetscan UA	zelfde dag*	
Sediment	Min. 5 ml urine	Microscopie	zelfde dag*	

> * indien materiaal **voor 15:00 uur** afgeleverd

> Urine monsters voor BO bij voorkeur met een catheter afnemen, anders "midstream" opvangen in een steriel buisje / potje.

> Urine monsters dienen **binnen 24 uur** na afname onderzocht te worden.

> In de tussentijd dienen de monsters gekoeld bewaard te blijven. Indien dit niet het geval is zijn de uitslagen minder betrouwbaar.

Spermaonderzoek

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Beweeglijkheid + levensvatbaarheid	Min. 0.5 ml sperma	Microscopie	zelfde dag*	Vers of in stikstof gekoelde rietjes
> * indien materiaal voor 15:00 uur afgeleverd				
> Verse sperma bewaren bij 18°C.				

Huid, haar en oor

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Ectoparasieten / Schimmels	Huid, haar, nagel, ooruitstrijk	Microscopie	2 dagen	Haren met haarwortels
Schimmels PCR	Huid, haar, nagel, ooruitstrijk	PCR	5 dagen	Haren met haarwortels

Sectie (pluimvee / varken / geiten en andere diersoorten)

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Sectie uurtarief	Alle diersoorten		-	Per 5 min sectie
Sectie pluimveebedrijven	Pluimvee		-	
Afvoerkosten HRM*	Alle diersoorten		-	Per KG
> Sectie materiaal indien mogelijk 's ochtends aanleveren en in erleg met uw dierenarts.				
> Eventueel vervolgonderzoek --> zie bacteriologisch-, microscopisch-, parasitologisch-, en/of ELISA - onderzoek.				
> * HRM: Hoog risico materiaal.				

Autovaccin

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Varkens (SSU, PMU, BBS, CLOS)	Bacterie stam	Kweek sectiemateriaal	3 weken	per liter
Geiten (PMU, MHA)	Bacterie stam	Kweek sectiemateriaal	3 weken	per liter
Pluimvee (ECO, SAU, SAL)	Bacterie stam	Kweek sectiemateriaal	3 weken	per liter
Konijn (PMU, BBS)	Bacterie stam	Kweek sectiemateriaal	3 weken	per liter
> Duur aanmaak vaccin: ongeveer 3 weken na aanvraag.				
> * Prijs op aanvraag. Let op: Bij mengvaccin diverse bacterie soorten zal een meerprijs in rekening worden gebracht.				
> In het vaccin zitten bedrijfsspecifieke stammen uit het stammenbestand of eventueel nieuw ingezonden stammen. Dit in overleg met uw dierenarts.				
> Pluimvee vaccin wordt afgeleverd in 500 ml.				
> Vaccins van andere diersoorten kunnen worden afgeleverd in 250 ml of 500 ml.				

Serologisch onderzoek
KLEINE HUISDIEREN

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Progesteron	Min. 0.5 ml SE / HP	Fuji	zelfde dag*	
Titerbepaling	Min. 0.5 ml SE / HP / VB	RapidSTATUS™ TiterTest	zelfde dag*	
FeLV / FIV	Min. 0.5 ml SE / HP / VB	Sneltest	zelfde dag*	
> * indien materiaal voor 15:00 uur afgeleverd				
> Titertest is inclusief bloedafname				

Immunologisch onderzoek (IgG bepaling)

Onderzoeken:	Materiaal:	Methode:	Doorlooptijd: (werkdagen)	Opmerkingen:
Paard	Min. 0.5 ml SE / HP	Fuji	zelfde dag*	
Rund	Min. 0.5 ml SE / HP	Fuji	zelfde dag*	
Geit				
Bloed	Min. 0.5 ml SE	RID-test	5 dagen	
Biest	Min. 10 ml Biest	RID-test	5 dagen	
Kunstbiest	Min. 30 gram Kunstbiest	RID-test	5 dagen	
> * indien materiaal voor 15:00 uur afgeleverd				
> Indien er andere bepalingen gewenst zijn van de monsters, is het mogelijk dat wij de monsters splitsen en doorsturen voor verder onderzoek.				

